

















UMA BATERIA
PARA TODAS AS FERRAMENTAS



EGO POWER\* SOPRADORES



EGO POWER\* SOPRADORES Linha profissional-X



EGO POWER\* CORTA-SEBES Linha profissional-X



EGO POWER\* MULTI-FUNÇÕES



ROÇADOR



**PODADORA** 



**CORTA-SEBES** 



EGO POWER\* SUPORTE De Bateri<u>a</u> de costas









CORTA-BORDAS CULTIVADOR







EGO POWER<sup>+</sup> APARADORES Ego power<sup>+</sup> roçadores







## TODA A POTÊNCIA DA GASOLINA NUMA BATERIA

Pela primeira vez em gerações, o mercado de equipamentos elétricos ao ar livre está a mudar. No maior avanço tecnológico desde que os equipamentos a gasolina chegaram até nós, há mais de 100 anos, os combustíveis fósseis estão a ser substituídos por uma energia mais limpa e ecológica.

Apresentamos aos especialistas o inovador sistema portátil EGO Power<sup>+</sup>. Uma forma mais inteligente de executar as tarefas de manutenção de espaços verdes.

O EGO Power<sup>+</sup> fornece potência equivalente à gasolina, apenas sem ruído, vibração ou fumo. A nossa tecnologia de bateria de lítio de 56V em forma de arco, líder no setor, oferece um novo nível de desempenho, fornecendo confiavelmente toda a energia necessária para trabalhar no duro até o trabalho ficar concluído.

Ao experimentar este revolucionário sistema sem fios, nunca mais voltará atrás. Confortável de usar, com tempos de trabalho impressionantes e recarga rápida, sem idas ao posto de combustível e sem necessidade de armazenar líquidos altamente inflamáveis. Em vez disso, o utilizador tem a liberdade de trabalhar sem a emissão de gases de combustão.

Para total compatibilidade, a mesma bateria de lítio de 56V encaixa em quase todas as ferramentas da linha EGO Power<sup>+</sup>. Basta encaixar a bateria e está pronta a trabalhar.

## O EGO POWER<sup>†</sup> ARC LITHIUM OFERECE À INDÚSTRIA A MAIOR CAPACIDADE DE ENERGIA



MEDITOR DE CARGA

restante da bateria

Indica o nível de energia

SISTEMA DE GESTÃO DA ENERGIA

Previne a descarga excessiva e

aumenta a vida útil da bateria



## VELOCIDADE VARIÁVEL COM TRAÇÃO



## PERMITE MANTER O CONTROLO ENQUANTO CORTA



Nota: alguns recursos não estão disponíveis em todos os modelos.

	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2120E-SP
LARGURA DE CORTE	42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm
TRACÇÃO	não	1,8 - 5 km/h	2,2 - 5 km/h	2,2 - 5 km/h	2,2 - 5 km/h
CHASSIS	poly	poly	poly	aço	poly
ÁREA DE CORTE	400 m <sup>2</sup> (2,5Ah)	300 m <sup>2</sup> (2,5Ah)	800 m <sup>2</sup> (5Ah)	700 m <sup>2</sup> (5Ah)	1200 m <sup>2</sup> (7,5Ah)
AUTONOMIA DA BATERIA*	2,5Ah até 20 minutos	2,5Ah até 15 minutos	2,5Ah (não aplicável)	2,5Ah (não aplicável)	2,5Ah (não ap <b>l</b> icável)
	5,0Ah até 40 minutos	5,0Ah até 35 minutos	5,0Ah até 35 minutos	5,0Ah até 28 minutos	5,0Ah (não ap <b>l</b> icável)
	7,5Ah até 55 minutos	7,5Ah até 50 minutos	7,5Ah até 50 minutos	7,5Ah até 45 minutos	7,5Ah até 50 minutos
	10Ah até 75 minutos	10Ah até 70 minutos	10Ah até 70 minutos	10Ah até 60 minutos	10Ah até 65 minutos
CONTROLO VELOCIDADE DE CORTE	-	-	-	veloc. variável automática **	veloc. variável automática **
ROTAÇÕES EM VAZIO	3000 rpm	3000 rpm	2850 rpm	2850 rpm	2800 rpm
ALTURA DE CORTE	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	28/38/52/64/80/94mm
AJUSTE DA ALTURA DO GUIADOR	três - ajustável ao utilizador				
CESTO DE RECOLHA	55 L	55 L	55 L	60 L	70 L
FUNÇÕES	mulching***, recolha,	mulching***, recolha,	mulching***, recolha,	mulching, recolha,	mu <b>l</b> ching e recolha
FUNÇUES	descarga traseira	descarga traseira	descarga traseira	descarga lateral	mulching e recoma
RUÍDO (LpA / LwA)	78 / 95 dB(A)	78 / 95 dB(A)	80 / 95 dB(A)	80 / 93 dB(A)	87 / 92 dB(A)
VIBRAÇÕES (M/S <sup>2</sup> )	2,4	1,5	1,36	1	1
ARRUMAÇÃO NA VERTICAL	sim	sim	sim	sim	sim
PESO SEM BATERIA	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	28 kg
TIPO DE MOTOR	sem escovas				
GARANTIA (uso amador/profissional)	5 anos / 1 ano	5 anos / 1 ano	5 anos / 1 ano	5 anos / 2 anos	5 anos / 2 anos
	LM1701E:	LM1701E-SP:	LM1903E-SP:	LM2021E-SP:	LM2122E-SP:
DISPONÍVEL COMO KIT	Inclui bateria 2,5Ah	Inc <b>l</b> ui bateria 2,5Ah	Inclui bateria 5Ah	Inclui bateria 5Ah	Inclui bateria 7,5Ah
	e carregador normal	e carregador normal	e carregador rápido	e carregador rápido	e carregador rápido
CÓDIGO DO KIT	EG00500016002	EG00500024003	EG00500017002	EG00500014009	EG00500009007

<sup>\*</sup> A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria, condições da relva e técnica de trabalho do utilizador.

<sup>\*\*</sup> A velocidade variável automática oferece uma velocidade de corte ideal para maximizar a autonomia da bateria, mantendo o desempenho de corte da relva.

#### LM1700E

CORTA-RELVA 42cm sem tração



Largura de corte 42cm, motor sem escovas e cesto de recolha de 55L. Opcionais: kit mulching ABP1700 e kit rolo traseiro AR1700



#### LM1700E-SP

CORTA-RELVA 42cm com tração



Largura de corte 42cm, motor sem escovas e cesto de recolha de 55L. Opcionais: kit mulching ABP1700 e kit rolo traseiro AR1700



#### LM2020E-SP

CORTA-RELVA 50cm com tração



Largura de corte 50cm, motor sem escovas e cesto de recolha de 60L.







#### LM1900E-SP

CORTA-RELVA 47cm com tração



Largura de corte 47cm, motor sem escovas e cesto de recolha de 55L. Opcionais: kit mulching ABP1900 e kit rolo traseiro AR1900



#### LM2120E-SP

CORTA-RELVA 52cm com tração



Largura de corte 52cm, motor sem escovas e cesto de recolha de 70L. Inclui: kit mulching









# POWERLOAD" TECHNOLOGY

Solucionando uma das maiores dificulades, que é o carregamento do fio de nylon, a inovadora tecnologia Powerload™ da EGO enrola automaticamente o fio na cabeça.

Apenas passe o fio pelos orifícios, pressione o botão Powerload™ e deixe a ferramenta fazer o resto. Disponível no aparador ST1510E.



#### PASSO 1

Passe o fio pelos orifícios



#### PASSO 2

Pressione o botão Powerload™ para carregar o fio



E sistema de bloqueio de segurança

#### PUNHO COM AJUSTE RÁPIDO

Para uma utilização mais equilibrada e confortável



POWERLOAD\*\*
TECHNOLOGY

Sistema de recarga do fio de nylon totalmente automática

#### GRANDE FAIXA DE CORTE

Para um corte mais rápido e eficiente

MOTOR SEM ESCOVAS

Oferece mais potência e maior durabilidade



	ST1300E	ST1510E	STX3800		
DIÂMETRO CORTE	fio nylon 33 cm	fio nylon 38 cm	fio nylon 38 cm / disco 3	facas 30 cm	
COMPRIMENTO TOTAL	173 cm	173 cm	186 cm		
AUTONOMIA DA BATERIA*	2,5Ah até 70 minutos	2,5Ah até 30 minutos	2,5Ah (não aplicável)	de costas BAX1300 23Ah: até 240 min	
	5,0Ah até 140 minutos	5,0Ah até 60 minutos	5,0Ah até 50 minutos	de costas BAX1500 28Ah:	
	7,5Ah até 210 minutos	7,5Ah até 90 minutos	7,5Ah até 72 minutos	- com fio nylon até 300 min.	
	10Ah até 280 minutos	10Ah até 120 minutos	10Ah até 97 minutos	- com disco até 420 min.	
ONTROLO DE VELOCIDADE	velocidade constante	velocidade constante	velocidade constante	·	
ONTROLO DE VELOGIDADE	duas velocidades	velocidade variável	velocidade variável		
ROTAÇÕES EM VAZIO	5200 <b>-</b> 6500 rpm	4000 - 5800 rpm	5800 rpm		
ARRANQUE SUAVE	sim	sim	sim		
DIÂMETRO DO FIO NYLON	2,0 mm	2,4 mm	2,4 - 3,0 mm		
CABEÇA DE F <b>i</b> o Nylon	semi-automática	cabeça POWER LOAD™	cabeça de carregamento manual		
TO DUPLO	sim	sim	sim		
DIREÇÃO DE ROTAÇÃO	sentido dos ponteiros do relógio	sentido dos ponteiros do relógio	sentido contrário ao dos ponteiros do relógio		
PUNHO	circular com ajuste rápido	circular com ajuste rápido	circular com ajuste rápido	ס	
CINTO	[não incluído]	de correia única	-		
PESO SEM BATERIA	com cabeça fio nylon 2,7 kg	com cabeça fio nylon 3,2 kg	com cabeça fio nylon 6,5	kg / com disco 6,2 kg	
/IBRAÇÕES (M/S²)	2,1 / 1,2	1,1 / 1,5	fio 1,5 / 2,3   disco 1,9	/ 4,3	
TIPO DE MOTOR	sem escovas	sem escovas	sem escovas		
RUÍDO (LpA / LwA)	75 / 93 dB(A)	79,3 / 93 dB(A)	fio 81 / 94 dB(A) I disco 8	33 / 96 dB(A)	
GARANT <b>I</b> A	uso amador: 5 anos / uso profissional: 1 ano	uso amador: 5 anos / uso profissional: 1 ano	( )		
CÓDIGO DA MÁQUINA	EG00260049001	EG00260065007	EG00260080001		
NODONÍVEL COMO ME	ST1301E:	ST1511E:	STX3800 (KIT): Inclui bateria 5Ah, carregador rápido.		
DISPONÍVEL COMO KIT	Inclui bateria 2,5Ah e carregador normal	Inclui bateria 2,5Ah e carregador normal	arnês para baterias & ada	aptador BH1001	
CÓDIGO DO KIT	EG00260049008	EG00260065010	EG00260080001KI		



## POWER PROFESSIONAL X BRUSH CUTTER









#### RTX2300

Acessório reciprocador ROTOCUT

O design plano e a fácil montagem do Rotocut permitem que se encaixe na maioria dos roçadores e aparadores presentes no mercado.







CAIXA DE ENGRENAGENS ROBUSTA E DURÁVEL Pronta para os trabalhos mais difíceis	CAIXA DE ENGRENAGENS INCORPORADA Para um funcionamento suave sobre superfícies duras
PROTEÇÃO INTEGRADA Garante a segurança sem obstruir a visão do utilizador	PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO Fácil manutenção, lubrifique a cada 50 horas
LÂMINAS ESPECIALMENTE DESENHADAS Para cortar junto ao chão, garantindo que não sejam lançados detritos	
ROLAMENTO MONTADO NA BASE ————————————————————————————————————	Para a maioria dos roçadores e aparadores presentes no mercado

	RTX2300	
DIÂMETRO CORTE	23 cm	
AUTONOMIA BATERIA*	2,5Ah até 25 minutos	
	5,0Ah até 52 minutos	
	7,5Ah até 80 minutos	
	10Ah até 105 minutos	
	BAX1300 até 260 minutos	
	BAX1500 até 325 minutos	
DIREÇÃO DE ROTAÇÃO	duas lâminas no sentido	
DINEÇAU DE NUTAÇAU	dos ponteiros do relógio	
TIPO DE LÂMINA	liga em aço de alta resistência	
PESO	1,9 kg	
VIBRAÇÕES (M/S <sup>2</sup> )	1,1 / 1,5	
	1,1 / 1,0	
RUÍDO (LpA / LwA)	79,3 / 93 dB(A)	
RUÍDO (LpA / LwA) VELOCIDADE DE CORTE		
VELOCIDADE DE CORTE	79,3 / 93 dB(A)	
	79,3 / 93 dB(A) 450 rpm	
VELOCIDADE DE CORTE COMPATÍVEL COM	79,3 / 93 dB(A) 450 rpm STX3800, BCX3800, BC3800E,	
VELOCIDADE DE CORTE	79,3 / 93 dB(A) 450 rpm STX3800, BCX3800, BC3800E, STA1500, BCA1200	
VELOCIDADE DE CORTE COMPATÍVEL COM	79,3 / 93 dB(A) 450 rpm STX3800, BCX3800, BC3800E, STA1500, BCA1200 uso amador: 5 anos	

<sup>\*</sup> A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria, condições da erva e técnica de trabalho do utilizador.



	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800		
DIÂMETRO CORTE	fio nylon 38 cm	fio nylon 38 cm / disco 3 facas 30 cm	fio nylon 38 cm / disco 3 facas 30 cm		
COMPRIMENTO TOTAL	186 cm	186 cm	186 cm		
AUTONOMIA DA BATERIA*	2,5Ah até 30 minutos	2,5Ah até 20 minutos	2,5Ah (não aplicável) de costas BAX1300 23Ah: até 240 mir		
	5,0Ah até 60 minutos	5,0Ah até 40 minutos	5,0Ah até 50 minutos de costas BAX1500 28Ah:		
	7,5Ah até 90 minutos	7,5Ah até 65 minutos	7,5Ah até 75 minutos   - com fio nylon até 300 min.		
	10Ah até 120 minutos	10Ah até 80 minutos	10Ah até 97 minutos   - com disco até 420 min.		
CONTROLO DE VELOCIDADE	velocidade constante	velocidade constante	velocidade constante		
ONTROLO DE VELOCIDADE	velocidade variável	velocidade variável	velocidade variável		
ROTAÇÕES EM VAZIO	4000 - 5800 rpm	4500 - 6000 rpm	5800 rpm		
ARRANQUE SUAVE	sim	-	sim		
DIÂMETRO DO FIO NYLON	2,4 mm	2,4 mm	2,4 - 3,0 mm		
CABEÇA DE F <b>i</b> o Nylon	cabeça de carregamento rápido	cabeça de carregamento rápido	cabeça de carregamento manual		
TO DUPLO	sim	sim	sim		
DIREÇÃO DE ROTAÇÃO	sentido dos ponteiros do relógio	sentido contrário ao dos ponteiros do relógio	sentido contrário ao dos ponteiros do relógio		
PUNHO	dup <b>l</b> o rotativo	duplo rotativo	duplo rotativo		
CINTO	de correia única	de duas correias	-		
PESO SEM BATERIA	com cabeça fio nylon 3,4 kg	com cab. fio nylon 4,35 kg / com disco 4,64 kg	com cabeça fio nylon 6,8 kg / com disco 6,5 kg		
/IBRAÇÕES (M/S²)	2,9 / 4,3	fio 2,3 / 2,4   disco 1,5 / 1,9	fio 1,5 / 1,9   disco 1,3 / 1,9		
TIPO DE MOTOR	sem escovas	sem escovas	sem escovas		
RUÍDO (LpA / LwA)	70 / 86 dB(A)	80 / 96 dB(A)	fio 81 / 94 dB(A) I disco 83 / 96 dB(A)		
GARANT <b>I</b> A	uso amador: 5 anos / uso profissional: 1 ano	uso amador: 5 anos / uso profissional: 2 anos	uso amador: 5 anos / uso profissional: 3 anos		
CÓDIGO DA MÁQUINA	EG00260054002	EG00260062001   EG00260062007	EG00260071001		
DICDONÍVEL COMO VIT	BC1500E-F (KIT):	BC3800E (KIT):	BCX3800 (KIT): Inclui bateria 5Ah, carregador rápido,		
DISPONÍVEL COMO KIT	Inclui bateria 2,5Ah e carregador normal	Inclui bateria 2,5Ah e carregador normal	arnês para baterias & adaptador BH1001		
CÓDIGO DO KIT	EG00260054002KI	EG00260062007KI	EG00260071001KI		

MOTOR SEM ESCOVAS

CABEÇA BATE E VAI VARÃO FIBRA

USAR COM BATERIA COSTAS disco 3 facas









	HT2400E	HT2410E	HT6500E	HTX6500	HTX7500
COMPRIMENTO DA LÂMINA	61 cm	61 cm	65 cm	65 cm	75 cm
ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES	22 mm	26 mm	33 mm	33 mm	33 mm
PROFUNDIDADE DOS DENTES	17 mm	17 mm	20 mm	20 mm	20 mm
AUTONOMIA DA BATERIA*	2,5Ah até 75 minutos	2.5Ah até 75 minutos	2.5Ah até 33 minutos	2,5Ah (não aplicável)	2,5Ah (não aplicável)
	2,5Air ate 75 illillates	2,5All ate 75 illillates	2,5Air ate 55 illinates	5,0Ah até 70 minutos	5,0Ah até 60 minutos
	5 0Δh até 150 minutos	5.0Ah até 150 minutos	5,0Ah até 72 minutos	7,5Ah até 105 minutos	7,5Ah até 90 minutos
	5,0Air atc 150 illilatos	5,0All atc 150 Illinates	5,0AII die 72 Illinates	10Ah até 140 minutos	10Ah até 120 minutos
	7 5Ah atá 225 minutae	7.5Ah até 225 minutos	7.5Ah até 110 minutos	de costas BAX1300 23Ah:	de costas BAX1300 23Ah:
	7,3AII ate 223 IIIIIIutos	7,5All ale 225 Illillulos	7,5All ate 110 Illilutos	até 360 min.	até 310 min.
	10Ah até 300 minutos	10Ah até 300 minutos	10Ah até 144 minutos	de costas BAX1500 28Ah:	de costas BAX1500 28Ah:
	TOAH ate 500 militatos	TOAH ale 500 minutos	TOAH ate 144 minutos	até 420 min.	até 380 min.
CONTROLO DE VELOCIDADE	uma velocidade	uma velocidade	duas velocidades	velocidade variável	velocidade variável
ROTAÇÕES EM VAZIO	2600 rpm	3000 rpm	2800 - 3000 rpm	3200 rpm	3200 rpm
TIPO DE LÂMINA	cortada a laser;	cortada a laser;	cortada a laser;	cortada a laser;	cortada a laser;
THE O'DE LAMINA	afiada a diamante		afiada a diamante	afiada a diamante	afiada a diamante
FUNÇÃO DE CORTE	função dup <b>l</b> a;	função dup <b>l</b> a;	função dupla;	função dup <b>l</b> a;	função dup <b>l</b> a;
•	corte unilateral	corte unilateral	corte bilateral	corte bilateral	corte bilateral
PROTEÇÃO DA PONTA DA LÂMINA	sim	sim	sim	sim	sim
RUÍDO (LpA / LwA)	83 / 94 dB(A)	83 / 96 dB(A)	81,4 / 93 dB(A)	80 / 90,1 dB(A)	83,9 / 95,4 dB(A)
PUNHO ROTATIVO	não	não	45° e 90° p/ esquerda e direita	não	não
PESO SEM BATERIA	2,8 kg	3,0 kg	3,8 kg	3,9 kg	4,0 kg
TIPO DE MOTOR	com escovas	sem escovas	sem escovas	sem escovas	sem escovas
VIBRAÇÕES (M/S <sup>2</sup> )	1,1 / 1,7	1,7 / 1,8	3,1 / 5,3	3,2 / 3,9	2,9 / 3,5
GARANTIA	uso amador: 5 anos	uso amador: 5 anos	uso amador: 5 anos	uso amador: 5 anos	uso amador: 5 anos
UANANTIA	uso profissional: 1 ano	uso profissional: 1 ano	uso profissional: 2 anos	uso profissional: 2 anos	uso profissional: 2 anos
CÓDIGO DA MÁQUINA	EG00260045006	EG00260061005	EG00260053002	EG00260072001	EG00260072003
	HT2401E:	HT2410E (KIT):	HT6500E (KIT):	HTX6500 (KIT): Inclui bateria 5Ah,	HTX7500 (KIT): Inclui bateria 5Ah,
DISPONÍVEL COMO KIT	Inclui bateria 2,5Ah e	Inclui bateria 2,5Ah e	Inclui bateria 2,5Ah e	carregador rápido, arnês para	carregador rápido, arnês para
	carregador normal	carregador normal	carregador normal	baterias & adaptador BH1001	baterias & adaptador BH1001
CÓDIGO DO KIT	EG00260045018	EG00260061005KI	EG00260053002KI	EG00260072001KI	EG00260072003KI

<sup>\*</sup> A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria, condições das sebes e técnica de trabalho do utilizador.

HT2400E CORTA-SEBES de 61cm





Velocidade única com lâmina de 61cm, espaçamento entre dentes de 22mm, corte unilateral.



#### HT2410E

CORTA-SEBES de 61cm



Velocidade única com lâmina de 61cm, espaçamento entre dentes de 26mm, corte unilateral.




#### HTX6500

CORTA-SEBES PROFISSIONAL de 65cm



Potente, suave e perfeitamente equilibrado. Perfeito para qualquer trabalho. O sistema de gatilho duplo proporciona maior conforto e segurança.





#### HT6500E

**CORTA-SEBES de 65cm** 



Duas velocidades com lâmina de 65cm, espaçamento entre dentes de 33mm, corte bilateral. Punho traseiro rotativo para maior conforto e controlo.



#### HTX7500

CORTA-SEBES PROFISSIONAL de 75cm



O topo de gama que consegue cobrir mais área de corte, para os trabalhos mais exigentes.





### POWER 12V SHRUB/GRASS SHEARS

## DESIGN DE DUPLA ACÇÃO PARA UMA PRECISÃO INIGUALÁVEL



#### **CHT2001E**

TESOURA PARA SEBES / RELVA de 12V



Velocidade única, comprimento da lâmina de 20cm, espaçamento entre dentes de 8mm, corte bilateral. Pode ser usado como tesoura para sebes ou relva.

> MOTOR POTENTE 2400rpm Bateria de 2Ah











PUNHO CONFORTÁVEL Excelentes e confortáveis controlos para um uso fácil

ACESSÓRIO CORTA-SEBES Fácil substituição da lâmina **ENCAIXE SIMPLES** 

Para diferentes tipos de lâminas

#### CHT2001E

- corta-sebes: 20 cm **DIMENSÕES DA LÂMINA** - aparador de relva: 11,5 cm **ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES** 8 mm **AUTONOMIA DA BATERIA** até 70 minutos **CONTROLO DE VELOCIDADE** uma velocidade **ROTAÇÕES EM VAZIO** 2400 rpm TIPO DE LÂMINA cortada a laser **FUNCÃO DE CORTE** função dupla; corte bilateral

BATERIA FORNECIDA 2 Ah / 12 V TEMPO DE CARGA 3,5 horas **PESO COM BATERIA** 1,1 kg GARANTIA

5 anos CÓDIGO DO KIT EG00260033011

#### Preço do KIT



KIT INCLUI: Tesoura CHT2000E Bateria 2Ah/12V CBA0240 Carregador 12V CCH0450E

ACESSÓRIO APARADOR DE RELVA Apara as bordas rápida e facilmente, com lâmina de 11,5cm de largura









## ELA CORTA, CORTA E ) CORTA MUITO MAIS



#### **CS1400E**

MOTO-SERRA de 35cm



Com um comprimento de lâmina de 35cm e velocidade da corrente de 13,5m/s





MOTO-SERRA de 40cm



Com um comprimento de lâmina de 40cm e velocidade da corrente de 13,5m/s



#### **CS1800E** MOTO-SERRA de 45cm

Com um comprimento de lâmina de 45cm, velocidade da corrente de 20m/s e auto-tensionamento da corrente

















**KIT INCLUI:** 

Moto-serra CS1800E Bateria 2.5Ah BA1400T Carregador normal CH2100E



Inclui:
lâmina AG1800
45cm   3/8"P   .050"/1,3mm   62 elos
<b>≓</b> ***
corrente AC1800
3/8"P   .050"/1,3mm   62 elos

	CS1400E	CS1600E	CS1800E
COMPRIMENTO DA LÂMINA	35 cm	40 cm	45 cm
VELOCIDADE DA CORRENTE	13,5 m/s	13,5 m/s	20 m/s
AUTONOMIA DA BATERIA*	2,5Ah até 130 cortes	2,5Ah até 130 cortes	2,5Ah até 130 cortes
	5,0Ah até 300 cortes	5,0Ah até 300 cortes	5,0Ah até 300 cortes
	7,5Ah até 450 cortes	7,5Ah até 450 cortes	7,5Ah até 450 cortes
	10Ah até 600 cortes	10Ah até 600 cortes	10Ah até 600 cortes
LÂMINA	AG1400	AG1600	AG1800
CORRENTE	AC1400 (90PX - 3/8" x 1,1mm)	AC1600 (90PX - 3/8" x 1,1mm)	AC1800 (90PX - 3/8" x 1,3mm)
DEPÓSITO DO ÓLEO	150 ml	150 ml	200 ml
LUBRIFICAÇÃO DA CORRENTE	automática	automática	automática
TRAVÃO DA CORRENTE	sim	sim	sim
RUÍDO (LpA / LwA)	86 / 100 dB(A)	85 / 99 dB(A)	93 / 104 dB(A)
VIBRAÇÕES (M/S <sup>2</sup> )	4,1 / 5,4	3,0 / 3,2	3,5 / 5,1
TENSIONAMENTO DA CORRENTE	sem ferramenta	sem ferramenta	Automático
PESO SEM BATERIA	3,8 kg	3,9 kg	4,47 kg
TIPO DE MOTOR	sem escovas	sem escovas	sem escovas
GARANTIA	uso amador: 5 anos / uso profissional: 1 ano	uso amador: 5 anos / uso profissional: 1 ano	uso amador: 5 anos / uso profissional: 2 anos
CÓDIGO DA MÁQUINA	EG00410003005   EG00260034005	EG00410003003	EG00140003003
DISPONÍVEL COMO KIT	CS1401E:	CS1600E (KIT):	CS1800E (KIT):
DISTURIVEL CUIVIO KII	Inclui bateria 2,5Ah e carregador normal	Inclui bateria 2,5Ah e carregador normal	Inclui bateria 2,5Ah e carregador normal
CÓDIGO DO KIT	EG00410003018	EG00410003003KI	EG00140003003KI



### TECNOLOGIA DE TURBINA DE JATO COM TUBO DE GRANDE DIÂMETRO PARA OFERECER FLUXO DE AR MÁXIMO



#### LB5800E

SOPRADOR DE MÃO

Seletor com o dedo polegar da velocidade variável para um controlo adicional do fluxo de ar com apenas uma mão, saída de 986m³/h no modo Boost

















## POWER PROFESSIONAL X BLOWER



#### **LBX6000**

SOPRADOR DE MÃO PROFISSIONAL

Concebido para ser usado com a bateria de costas Professional-X BAX1500, este poderoso soprador é leve e fácil de manusear. Além disso, o suave motor sem escovas reduz a vibração e o ruído em comparação com os seus equivalentes a gasolina.







Inclui:

ponteira redonda AN6000R

















## POWER<sup>®</sup> BACKPACK BLOWER





#### **LB6000E**

#### **SOPRADOR DE COSTAS**



O design extremamente poderoso e ergonómico, é fácil de usar e inclui todos os requisitos necessários.










**KIT INCLUI:**Soprador LB6000E
Bateria 5Ah BA2800T
Carregador rápido CH5500E



Proporciona alto volume e velocidade de ar

	LB5800E			LBX6000				LB6000E			
VELOCIDADE	BAIXA	ALTA	MÁX.	NÍVEL 1	NÍVEL 2	NÍVEL 3	NÍVEL 4	BOOST	BAIXA	ALTA	MÁX.
AUTONOMIA DA BATERIA: 2,5 Ah*	100 min.	15 min.	9 min.	-	-	-	-	-	-	-	-
5,0 Ah*	200 min.	30 min.	18 min.	60 min.	-	-	-	-	120 min.	22 min.	15 min.
7,5 Ah*	300 min.	45 min.	27 min.	90 min.	-	-	-	-	-	-	-
10 Ah*	400 min.	60 min.	36 min.	120 min.	-	-	-	-	240 min.	44 min.	30 min.
BAX1300* 23Ah	-	-	-	280 min.	-	-	-	-	-	-	-
BAX1500* 28Ah	-	-	-	350 min.	210 min.	140 min.	100 min.	70 min.	-	-	-
VOLUME DE AR	máx. 986 m	<sup>3</sup> /h		máx. 1014 m <sup>3</sup> /h				440 m <sup>3</sup> /h	850 m <sup>3</sup> /h	1020 m <sup>3</sup> /h	
VELOCIDADE DO AR	máx. 270 kr			máx. 212	máx. 212 km/h				80 km/h	160 km/h	193 km/h
FORÇA	máx. 18 N			máx. 19,2 N				máx. 19,2 N			
AJUSTE DA VELOCIDADE	velocidade v	ariável com blo	queio + boost	4 velocidades e boost				velocidade variável com bloqueio			
PESO SEM BATERIA	2,2 kg			2,7 kg				5,7 kg			
TIPO DE MOTOR	sem escovas	3		sem escovas				sem escovas			
RUÍDO (LpA / LwA)	78,4 / 95 dE	B(A)		80 / 93 dB(A)				83 / 97 dB(A)			
VIBRAÇÕES (M/S <sup>2</sup> )	0,18			1,2					1,5		
CADANTIA	uso amador:	5 anos		uso amador: 5 anos					uso amador: 5 anos		
GARANTIA	uso profissio	nal: 2 anos		uso profissional: 3 anos				uso profissional: 2 anos			
CÓDIGO DA MÁQUINA	EG0038005	2004		EG003800	149001				EG0038005	51001	
DISPONÍVEL COMO KIT	LB5800E (K	IT):		LBX6000 (KIT): Inclui bateria 5Ah, carregador rápido,				LB6002E:			
DISPUNIVEL GUINU NI	Inclui bateria	5Ah e carreg	ador normal	arnês para baterias & adaptador BH1001			Inclui bateria 5Ah e carregador rápido				
CÓDIGO DO KIT	EG0038005	2004K <b>I</b>		EG00380049001KI			EG00380051002				
			* A aı	rtonomia nod	wariar a dar	anda da hat	oria ucada n	íval da caras	da hatoria o ta	ácnica da traba	lho do utilizador

<sup>\*</sup> A autonomia pode variar e depende da bateria usada, nível de carga da bateria e técnica de trabalho do utilizador.





## A POTÊNCIA PARA ALCANÇAR **NOVAS ALTURAS**



MOTOR POTENTE

#### PH1400E

SISTEMA MULTI-FUNÇÕES (motor + complemento)

Com um suave e potente motor sem escovas de alta eficiência, é leve, perfeitamente equilibrado e está pronto para qualquer tipo de trabalho.



**TIPO DE MOTOR** 

PESO SEM BATERIA

carregador rápido CH5500F

**COMPRIMENTO** 

GARANTIA

CÓDIGO

**VEIO** 

**VARÃO** 

CONTROLO DE VELOCIDADE

**MECANISMO DO ACOPLAMENTO** 









PH1400E

sem escovas

7mm, em aço

em alumínio

2,7 kg

97 cm

velocidade variável


sem ferramentas,

rápida substituição

uso amador: 5 anos


EG00360055001

uso profissional: 2 anos





#### MHSC2002E SISTEMA MULTI-FUNÇÕES (completo)









acessório podadora









#### EP7501 TUBO EXTENSÃO

Nada está fora de alcance com este tubo de extensão forte, mas leve, graças à sua construção em fibra de carbono.

Basta inserir na ferramenta que necessita e está pronto.





	HTA2000	HTA2000S	PSA1000	STA1500	BCA1200
PESO	2,3 kg	2,2 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,8 kg
COMPRIMENTO	160 cm / 99 cm fechado	120 cm	142 cm	97 cm	102 cm
AUTONOMIA DA BATERIA*	2,5Ah até 37 min.	2,5Ah até 37 min.	2,5Ah até 70 cortes	2,5Ah até 18 min.	2,5Ah até 27 min.
	5,0Ah até 82 min.	5,0Ah até 82 min.	5,0Ah até 140 cortes	5,0Ah até 45 min.	5,0Ah até 60 min.
	7,5Ah até 122 min.	7,5Ah até 122 min.	7,5Ah até 210 cortes	7,5Ah até 72 min.	7,5Ah até 95 min.
	10Ah até 157 min.	10Ah até 157 min.	10Ah até 285 cortes	10Ah até 93 min.	10Ah até 125 min.
COMPRIMENTO DA LÂMINA	51 cm	51 cm	25 cm	-	-
LARGURA DE TRABALHO	-	-	-	38 cm	30 cm
DIÂMETRO DO FURO DO DISCO	-	-	-	-	25,4 mm
TIPO DE LÂMINA	cortada a laser; corte bilateral	cortada a laser; corte bilateral	-	-	3 facas, em aço
FIO NYLON FORNECIDO	-	-	-	2,4 mm	-
CABEÇA DE FIO DE NYLON	-	-	-	carregamento rápido	-
TIPO DE VEIO	-	-	-	reto	-
ÂNGULOS DE CORTE FIXOS	12 ângulos corte articulados	9 ângulos corte articulados	-	-	-
CANAL / PASSO DA CORRENTE	-	-	3/8"P x 1,1mm	-	-
DIÂMETRO MÁX. DE CORTE	-	-	200 mm	-	-
DEPÓSITO DO ÓLEO	-	-	220 ml	-	-
CAPACIDADE DE CORTE	26 mm	26 mm	-	-	-
GARANTIA	uso amador: 5 anos	uso amador: 5 anos	uso amador: 5 anos	uso amador: 5 anos	uso amador: 5 anos
UANANTIA	uso profissional: 2 anos	uso profissional: 2 anos	uso profissional: 2 anos	uso profissional: 2 anos	uso profissional: 2 anos
CÓDIGO DO ACESSÓRIO	EG00260060001	EG00260079001	EG00410004001	EG00260056012	EG00260056002

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	EP7501
PESO	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,24 kg	0,6 kg
COMPRIMENTO	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	78 cm
AUTONOMIA DA BATERIA*	2,5Ah até 30 min.	2,5Ah até 40 min.	2,5Ah até 40 min.	2,5Ah até 50 min.	-
	5,0Ah até 60 min.	5,0Ah até 80 min.	5,0Ah até 80 min.	5,0Ah até 100 min.	-
	7,5Ah até 100 min.	7,5Ah até 120 min.	7,5Ah até 120 min.	7,5Ah até 160 min.	-
	10Ah até 132 min.	10Ah até 160 min.	10Ah até 160 min.	10Ah até 210 min.	-
OMPRIMENTO DA LÂMINA	200 x 3 mm	24 cm	-	-	-
ARGURA DE TRABALHO	-	21 / 24 cm	56 cm	33 <b>-</b> 58 cm	-
IÂMETRO DO FURO DO DISCO	25,4 mm	-	-	-	-
APACIDADE DE CORTE	até 75 mm	-	-	-	-
ROTETOR DE DETRITOS	alumínio / borracha	plástico	plástico	-	-
ELOCIDADE DAS FACAS	-	-	210 - 240 rpm	-	-
IÂMETRO DAS CERDAS	-	-	1,5 mm	-	-
IMENSÕES	-	-	102 x 56,5 x 29,5 cm	-	-
IMENSÕES DAS VARETAS	-	-	-	33 x Ø0,5 cm	-
.º DE VARETAS	-	-	-	10 (5 + 5)	-
IATERIAL DAS VARETAS	-	-	-	em fibra de carbono	-
ATIDAS POR MINUTO	-	-	-	1780 / 2120	-
ADAUTIA	uso amador: 5 anos				
ARANTIA	uso profissional: 2 anos				
ÓDIGO DO ACESSÓRIO	EG00360054001	EG00140000003	EG01380026003	EG00340172167	EG00340169191



## A POTÊNCIA PARA EXECUTAR **QUALQUER TAREFA**



#### HTA2000

**ACESSÓRIO CORTA-SEBES DE LONGO-ALCANCE** 



Lâmina cortada a laser e afiada a diamante, com aiuste de ângulo de corte torna esta ferramenta tão precisa como poderosa.



#### STA1500 ACESSÓRIO APARADOR



Este aparador ajuda-o a economizar tempo e ajuda-o a trabalhar com segurança,



#### CTA9500 ACESSÓRIO CULTIVADOR



A maneira mais fácil de preparar o solo para plantar. Os dentes rotativos do cultivador removem



#### HTA2000S

#### **ACESSÓRIO CORTA-SEBES** DE CURTO-ALCANCE



Com as mesmas lâminas afiadas e ação de corte rápido, esta ferramenta é essencial no corte das sebes baixas.



#### **BCA1200** ACESSÓRIO ROÇADOR



Resistente o suficiente para assumir qualquer trabalho com o disco de três facas.



## BBA2100 NOV/Z ACESSÓRIO VARREDOR

escovas de cerdas ABS2100



#### PSA1000

#### ACESSÓRIO PODADORA



Com guia e corrente de 25cm torna fácil e rápido cortar pequenos ramos.



#### EA0800 ACESSÓRIO CORTA-BORDAS



Com ajuste de profundidade rápido e guia prático, este acessório facilita a obtenção de uma borda perfeita.



#### **OSA1000** ACESSÓRIO VAREJADOR







## DE VAZIA A TOTALMENTE CARREGADA EM APENAS 30 MINUTOS







#### **CH2100E**



#### **CHX5500E**

CARREGADOR PROFISSIONAL PARA BATERIAS DE COSTAS; 550W



#### CH5500E

CARREGADOR RÁPIDO; 550W





INDICADOR LED DO NÍVEL DE CARGA / DIAGNÓSTICO Apresenta o nível da bateria e o estado da recarga

SISTEMA ÚNICO DE CARREGAMENTO DUPLO REFRIGERADO POR VENTILADOR A bateria começa a carregar mais cedo e termina mais rápido

	CH2100E	CH5500E	CHX5500E
TEMPO DE CARGA:			
bateria BA1400T	50 minutos	30 minutos	-
bateria BA2800T	100 minutos	40 minutos	-
bateria BA4200T	145 minutos	60 minutos	-
bateria BA5600T	190 minutos	70 minutos	-
bateria BAX1300	-	200 minutos	320 minutos (modo normal)
bateria BAX1500		210 minutos	420 minutos (modo normal)
Datella DAXIOUU -	-	Z IO IIIIIIUUS	210 minutos (modo rápido)
CÓDIGO	EG00220094013	EG00220095016	EG00220113001



## UMA BATERIA PARA TODOS OS TRABALHOS

















	BA1400T	BA2800T	BA4200T	BA5600T	
BATERIA	2,5 Ah	5 Ah	7,5 Ah	10 Ah	
CAPACIDADE	140 Wh	280 Wh	420 Wh	560 Wh	
PESO	1,2 kg	2,2 kg	2,8 kg	3,4 kg	
GARANTIA	uso amador: 3 anos				
	uso profissional: 2 anos				
CÓDIGO	EG00400152002	EG00400151002	EG00400150002	EG00400145002	



## POTÊNCIA E CONFORTO **COMBINADOS**



#### BH1000

#### SUPORTE DE COSTAS PARA BATERIAS PORTÁTEIS

O BH1000 é ideal para tirar o peso da bateria dos seus braços. O que proporciona maior estabilidade e conforto, especialmente ao usar as nossas baterias durante períodos mais prolongados.





#### **BHX1000**

#### SUPORTE DE COSTAS PROFESSIONAL-X PARA BATERIAS PORTÁTEIS

O BHX1000 foi concebido a pensar no utilizador profissional e, quando usado em conjunto com o arnês AFH1500 (fornecido separadamente ou como parte do kit), oferece um conforto excepcional ao longo de um dia inteiro de trabalho.

O BHX1000 é compatível com a série Professional-X e com o adaptador ADB1000 pode ser usado em todas as outras ferramentas EGO.

O arnês AFH1500 (fornecido separadamente) é compatível com este suporte de baterias portáteis BHX1000 e com a bateria de costas BAX1500 Professional-X.





	BH1000	BHX1000		
	Encaixe rápido para as ferramentas EGO Power <sup>+</sup>			
MODO DE CONEXÃO	Professional-X. Adaptador ADB1000 para			
	todas as outras ferramentas EGO Power <sup>+</sup> .			
PEGA DE TRANSPORTE	sim	sim		
ALMOFADA PARA ROÇADOR	AHP1300 (opcional)	AHP1500 (opcional)		
USO VERTICAL	sim	sim		
PESO SEM BATERIA	2,2 kg	2,9 kg		
GARANTIA	uso amador: 3 anos	uso amador: 3 anos		
GANANTIA	uso profissional: 2 anos	uso profissional: 3 anos		
CÓDIGO	-	EG00140008001		
	BH1001:	BHX1000-K0002:		
DISPONÍVEL COMO KIT	Inclui adaptador	Inclui arnês AFH1500 e		
	ADB1000	adaptador ADB1000		
CÓDIGO DO KIT	EG00400132002	EG00140008001KI		

#### ADB1000 ADAPTADOR

Para baterias de costas BAX1300 e BAX1500; e suportes de costas para baterias portáteis BH1000 e BHX1000





Cód.: EG00340169181



## POWER PROFESSIONAL X BACKPACK BATTERY



#### **BAX1300**

BATERIA DE COSTAS de 23 Ah | 1299 Wh

Potência para um dia inteiro de trabalho com uma única carga. Robusto e à prova de água, o design ergonómico permite o uso super confortável.

ARNÊS AFH1300 (não incluído)

CORREIAS E CINTURA TOTALMENTE AJUSTÁVEIS Com sistema de libertação rápida

CORREIA DE CINTURA ERGONÓMICA, ANTI-DESLIZANTE

Para distribuição uniforme do peso



POWER PROFESSIONAL X

PEGA PRÁTICA Para fácil transporte

MATERIAL ROBUSTO À PROVA DE ÁGUA Para uma vida longa e confortável

VISOR LCD ILUMINADO Mostra a percentagem de carga e diagnóstico da bateria

#### **AFH1300**

Arnês para bateria de costas BAX1300



Cód.: EG00340169180

	BAX1300		
CINTO	separável		
CARREGADOR	CH5500E		
CICLO DE VIDA	até 1000 ciclos		
PESO (sem arnês)	7,8 kg		
GARANTIA	uso amador: 3 anos		
UANANTIA	uso profissional: 3 anos		
CÓDIGO	EG00340169179		
	BAX1301:		
DISPONÍVEL COMO KIT	Inclui arnês AFH1300		
	e adaptador ADB1000		





#### **BAX1500**

CÓDIGO DO KIT

#### BATERIA DE COSTAS de 28 Ah | 1568 Wh

A bateria de costas BAX1500 oferece a potência e o tempo de utilização necessários para trabalhos exigentes. De facto, supera em tudo muitas das ferramentas a gasolina. Em tudo menos no ruído, nos gases e na vibração.

EG00340169179KI

Para garantir que é extremamente resistente e durável, testámo-la ao extremo e concluímos que suporta grandes chuvadas enquanto alimenta a ferramenta. Além disso, a estrutura super robusta foi concebida para suportar todos os choques provocados pelo utilizador.



PONTOS DE CARREGAMENTO DE 12V E USB

	BAX1500	
CINTO	separável	
CARREGADOR	CHX5500E	
CICLO DE VIDA	até 1000 ciclos	
PESO (sem arnês)	9 kg	
GARANTIA	uso amador: 3 anos	
UANANTIA	uso profissional: 3 anos	
CÓDIGO	EG00400129001	
	BAX1501:	
DISPONÍVEL COMO KIT	Inclui arnês AFH1500	
	e adaptador ADB1000	
CÓDIGO DO KIT	FG00400129001KI	

VENTILADORES DE AR

Para manter a bateria fria

CABO E FICHA ROBUSTOS —

Concebidos para as condições mais difíceis





SISTEMA DE MOCHILA
CONFORTÁVEL E ROBUSTO
Para maior conforto duranto logo

Para maior conforto durante longos períodos de utilização

ARNÊS AFH1500 RESISTENTE À ÁGUA (não incluído)

PEGA DE TRANSPORTE RETRÁTIL

MEDIDOR DO NÍVEL DE CARGA EM LED

PROTEÇÃO RESISTÊNCIA À ÁGUA: IP56

CABO COM CAPACIDADE PARA ALTA TENSÃO

#### **AFH1500**

Arnês para bateria de costas BAX1500



Cód.: EG00340169587



## TUDO O QUE PRECISA PARA MANTER O SEU EQUIPAMENTO



#### EGO POWER<sup>+</sup> ACESSÓRIOS PARA SISTEMA MULTI-FUNÇÕES

#### AEB0800

Disco para acessório corta-bordas EA0800



#### AC1000

Corrente para acessório podadora PSA1000 3/8"P | .043"/1,1mm | 40 elos



#### AG1000

Lâmina 25cm para acessório podadora PSA1000 3/8"P | .043"/1,1mm | 40 elos



#### ABB1203

Disco 3 facas para acessórios aparador STA1500 e roçador BCA1200



#### ACB9500

Fresas para acessório cultivador CTA9500





#### ARB2100

Par de escovas de borracha para acessório varredora BBA2100





#### ABS2100

Par de escovas de cerdas para acessório varredora BBA2100





#### A0F3300

Varetas em fibra de carbono para acessório varejador OSA1000



#### BMH1000

Saco com rodas para transporte fácil do sistema multi-funções e das várias ferramentas. Dispõe de várias bolsas para guardar os acessórios e peças.



#### EGO POWER+ ACESSÓRIOS PARA CORTA-RELVAS

#### AB2001

Lâmina de asa inclinada para corta-relva LM2020E-SP



#### AB2101

Lâmina de asa inclinada para corta-relva LM2120E-SP



#### AB2000

Lâmina oara corta-relva LM2020E-SP



#### AB2100

Lâmina para corta-relva LM2120E-SP



#### AB1701

Lâmina para corta-relvas LM1700E e LM1700E-SP



#### AB1901

Lâmina para corta-relva LM1900E-SP



#### AR1700

PVP mediante) consulta Kit Rolo Traseiro de 42cm para corta-relvas LM1700E e LM1700E-SP



#### AR1900

Kit Rolo Traseiro

de 47m para corta-relva LM1900E-SP

#### ABP1700

Kit Mulching: tampão + lâmina para corta-relvas LM1700E e LM1700E-SP



#### ABP1900

Kit Mulching: PVP com IVA tampão + lâmina



#### AB1700

20,70€ Lâmina Mulching PVP com IVA para corta-relvas LM1700E e LM1700E-SP

#### AB1900



Lâmina Mulching PVP com IVA para corta-relva LM1900E-SP

#### EGO POWER<sup>+</sup> ACESSÓRIOS PARA SOPRADORES

#### ANGOOOR

Ponteira redonda para LBX6000



#### AN6000F

Ponteira plana para LBX6000



#### **ANT6002**

Tubo e ponteira para LB6000E



#### AN5300

Ponteira plana para LB5800E





#### AN5801

Ponteira plana larga para LB5800E





#### **EGO POWER**<sup>+</sup> ACESSÓRIOS PARA CORTA-SEBES

#### AHB6500

PVP mediante ) consulta Lâmina cortada a laser de 65cm para HTX6500E

#### AHB7500

Lâmina cortada a laser de 75cm para HTX7500E



#### ATP2000

Protetor da ponta da lâmina para HTA2000

EGO POWER\*





**ACESSÓRIOS PARA** TESOURA PARA SEBES / RELVA

#### CCH0450E

Carregador de 12V para CHT2001E





#### **CBA0240**

Bateria de 12V / 2Ah para CHT2001E







## TUDO O QUE PRECISA PARA MANTER O SEU EQUIPAMENTO



#### EGO POWER+ ACESS. PARA APARADORES / ROCADORES

#### AH1500

Cabeça de recarga rápida (rotação no sentido horário) para BC1500E-F. Fornecida sem fio de nylon



#### AH1501

Cabeça de recarga rápida (rotação anti-horária) para BC3800E e STA1500. Fornecida sem fio de nylon



#### AH1520

Cabeça Powerload™ com fio helicoidal de 2,4 mm e 4 m de comprimento para ST1510E.



#### AH1530

Cabeça universal (rotação no sentido horário). Fornecida sem fio de nylon



#### AH1531

Cabeça universal (rotação anti-horária) Fornecida sem fio de nylon



#### AH3800

Cabeça de recarga rápida (rotação anti-horária) para BCX3800. Fornecida sem fio de nylon



#### **ABT3800**

Batente da cabeça AH3800 para BCX3800



#### ABR2300

Lâminas profissionais para acessório reciprocador RTX2300



#### ABB1203

Disco 3 facas para roçadores BC3800E e BCX3800



#### EGO POWER<sup>+</sup> CINTOS E ARNÊS

#### AP1500

Cinto de correia única com presilha e um gancho para PH1400E, MHSC2002E, ST1300E, ST1510E e BC1500E-F



#### AP1500D

Arnês de correias duplas para BC1500E, BC1500E-F e BC3800E



#### AFH1300

Estrutura e arnês de correias duplas almofadadas, muito confortáveis para BAX1300



#### AHP1300

Almofada de suporte do roçador para acoplar à bateria de costas BAX1300 e ao suporte de costas BH1000



PVP com IVA

#### AP1300

Correias duplas almofadadas, de substituição para AFH1300



#### AFH1500

Estrutura e arnês de correias duplas almofadadas, muito confortáveis para BAX1500 e BHX1000



#### AHP1500

Almofada de suporte do rocador para acoplar à bateria de costas BAX1500



#### ACH1500

Gancho de suspensão do cabo para BAX1500





#### EGO POWER+ ACESSÓRIOS PARA MOTO-SERRAS

#### AC1400

Corrente 3/8"P | .043"/1,1mm | 52 elos para CS1400E 14,10€



#### AC1600

Corrente 3/8"P | .043"/1,1mm | 56 elos para CS1600E



#### AC1800

Corrente 3/8"P | .043"/1,1mm | 62 elos para CS1800E 19,10€)

PVP com IVA

#### AG1400

Lâmina 35cm | 3/8"P | .043"/1,1mm | 52 elos para CS1400E



#### AG1600

Lâmina 40cm | 3/8"P | .043"/1,1mm | 56 elos para CS1600E



#### AG1800

Lâmina 45cm | 3/8"P | .043"/1,1mm | 62 elos para CS1800E



BCS1000 Saco de alta qualidade para moto-serras

PVP com IVA

#### EGO POWER<sup>+</sup> SUPORTE DE PAREDE

#### AWH1500

Suporte de parede para pendurar a bateria de costas BAX1500 e o carregador profissional CHX5500E





PVP com IVA



## GARANTIAS DE LONGA DURAÇÃO PARA PRODUTOS DE LONGA DURAÇÃO



Na EGO, orgulhamo-nos de fabricar produtos que não possuem apenas potência correspondente às máquinas a gasolina, mas também são fiáveis e robustos. É por isso que todos os nossos equipamentos são cobertos por garantias estendidas \* nas quais você pode confiar.

#### O apoio da nossa rede de revendedores autorizados

Com uma rede de revendedores autorizados, o utilizador tem sempre perto de si o apoio que necessita. Desde a selecção da máquina mais adequada às suas necessidades, até ao serviço de assistência pós-venda, fornecendo um serviço de diagnóstico para manter as suas máquina a funcionar ao longo dos anos, tem sempre alguém por perto para o ajudar.

#### Garantias profissionais líderes do setor \*

Estamos tão confiantes no desempenho das nossas máquinas que oferecemos aos utilizadores profissionais uma garantia de 3 anos na linha **Professional-X** e uma garantia de 2 anos na linha **Professional** quando as máquinas são registadas dentro de 30 dias após a compra em www.egopowerplus.com.

Aos utilizadores amadores, oferecemos uma garantia de 5 anos em todas as máquinas e garantia de 3 anos nas baterias quando registadas no prazo de 30 dias após a compra em www.egopowerplus.com.

#### Categorias de ferramentas e garantias:

s e garantias:	FERRAMENTAS		BATERIAS	
	USO AMADOR	USO PROFISSIONAL	USO AMADOR	USO PROFISSIONAL
PARA USO AMADOR EM ESPAÇOS VERDES De Pequena a Média dimensão	5 ANOS Garantia Māquina	1 ANO GARANTIA MÁQUINA	5 ANOS Barantia Bateria	não aplicável
PROFESSIONAL  PARA USO PROFISSIONAL EM GRANDES ESPAÇOS VERDES	5 ANOS Garantia Maquina	2 ANOS Garantia máquina	3 ANOS GARANTIA BATERIA	2 ANDS GARANTIA BATERIA
POWER PROFESSIONAL X  PARA USO POR PROFISSIONAIS E ESPECIALISTAS	5 ANOS Garantia Máquina	3 ANOS BARANTIA MÁQUINA	3 ANOS GARANTIA BATERIA	3 ANOS GARANTIA BATERIA

#### Peças de reposição originais

Estamos aqui para manter a sua máquina em funcionamento nos próximos anos. Temos as peças de reposição necessárias para manter a sua máquina em excelente funcionamento por uma vida longa.

#### Comprometida com a qualidade

Somos um dos maiores fabricantes de ferramentas eléctricas do mundo, com mais de 7000 funcionários e uma produção superior a 10 milhões de unidades/ano. Para garantir que as nossas ferramentas combinem uma óptima potência com uma fácil utilização, investimos muito em investigação e desenvolvimento para nos tornarmos líderes mundiais em tecnologia de baterias. O nosso processo de fabricação é digital e automatizado para garantir sempre uma elevada qualidade.



## DESAFIO 20 25


Desafio 2025 é o nosso compromisso de mudar o futuro da jardinagem para melhor. As pessoas utilizam as suas máquinas para melhorar o ambiente ao seu redor, então por que usar gasolina - uma fonte de energia que acabará por destruir a atmosfera?

Acreditamos que o futuro dos equipamentos para uso no exterior seja a alimentação a bateria e queremos que se junte a nós para tornar a bateria a escolha número um em cinco anos.

Chegou a hora de enfrentar o desafio e, juntos, criar um futuro mais limpo, silencioso e seguro.



## A POTÊNCIA QUE SUPERA A GASOLINA



#### MELHOR PARA O AMBIENTE

Com zero emissões durante a utilização, a nossa bateria 56V Arc Lithium fornece potência equivalente à gasolina, mas sem ruídos e gases



### MELHOR PARA A SUA SAÚDE

As máquinas EGO Power+ emitem níveis mais baixos de ruído e vibração do que as tradicionais a gasolina



### CONFIGURAÇÃO E ARRANQUE FÁCIL

Não abasteça combustível, com a EGO Powerbasta clicar na bateria e começar a trabalhar



#### BAIXOS CUSTOS DE FUNCIONAMENTO

O custo de funcionamento mensal de um produto EGO Power<sup>+</sup> é aproximadamente o mesmo que o de um produto a 2 tempos por dia



#### POUPE TEMPO

Chega de viagens ao posto de gasolina. Sem percas de tempo na manutenção e reparação que o façam parar



### DESMONTAGEM RÁPIDA, O DESIGN PERMITE A FÁCIL ARRUMAÇÃO

Ao invés dos corta-relvas grandes e pesados, o design dobrável EGO Power+ facilita o armazenamento e a limpeza



#### SEM TER DE ARMAZENAR GASOLINA

Em vez disso, o carregador rápido da E60 reabastece as baterias em menos de 30 minutos - menos do que o tempo de trabalho proporcionado por uma carga completa



Importador e distribuidor para Portugal:







Venda exclusiva através de revendedores

Revendedor Autorizado:

3PEGO 20062

<sup>\*</sup> Preços de Venda ao Público com IVA;

<sup>\*\*</sup> As imagens apresentadas podem não corresponder completamente à realidade.